



Allmänna skötselinstruktioner

Drift & Underhåll

Trappor, Räckan, Ramper och
Gallerdurk

abcsolutions.se





Drift och underhåll.

Produkter från ABC Solutions är producerade i huvudask av stål. Men kan innehålla delar av andra material.

Bultförband

Bultar kontrolleras och dras åt 1 ggr per år.

Rengöring

Konstruktionen skall tvättas en gång per år med vatten och såpa. Frätande ämnen äventyrar det rostskyddande egenskaperna och skall ej användas.

Varmförzinkade konstruktioner

ABC Solutions varmförzinkade konstruktioner utförs enligt EN1461. Vid ev skada i ytskiktet genom mekanisk åverkan eller nötning skall denna yta borstas med stålborste och sedan kallsprayas eller målas med zinkfärg. Vid skada skall denna kontrolleras 1 ggr per år. Vid stora skador skall det övervägas att varmförzinka produkten åter.

Målade ytor

Ev skada bör för bästa resultat slipas och målas om med pensel eller spray. Kulörskillnad som uppstår vid förbättringsmålning försvinner med tiden.

Övrigt underhåll

Utomhusmonterade produkter skall hållas fria från snö och is.



Drift och underhåll.

Övriga material än stål.

Ledstång och steg av trä

Snickerierna tvättas med fuktig trasa och såpa.

Mer besvärliga fläckar tvättas bort med trasa som fuktats med lacknafta.

Övriga skador bör åtgärdas av fackman,

Textil

Lossnar mattan från steget, skall underlaget rengöras och mattan limmas om.

Ev fläckar rengörs enligt mattillverkarens information.



ABC Solutions Sverige

Moster Skuggas Väg 7
67141 Arvika
0571-18 10 77
info@abcsolutions.se

ABC Solutions Norge

Postboks 140
1410 Sofiemyr
67 11 00 90
info@abcsolutions.no