

ABC SOLUTIONS

Spiraltrappor

För ex. industri, bostad och offentlig miljö

abcsolutions.se



Spiraltrappa med snabb montering. Exakt så blir du montörens bästa vän.

Varför ska du välja en spiraltrappa med 8 skruvförbindelser för varje steg när du kan välja en med endast 3? Inte vet vi. Välj en lättmonterad spiraltrappa som montörerna älskar.

Lösningen ligger i vår produktion. Vi jobbar inte med att skapa plockepinn, vi jobbar med sektioner. Det gör att din offert varken ser bättre eller sämre ut än någon annan men den totala kostnaden BLIR lägre. Hantverkare och entreprenörer älskar våra spiraltrappor – snabbmonterat och kvalitet är steget upp. Alltid.

Förseningar kostar pengar heter det. 96 procent av våra leveranser kom i tid under 2020. Jo, det är sant. Att lova orimliga leveranstider ligger oss inte i fatet. Ärlighet varar längst. Och engagerade säljare finns med dig under hela processen, från förfrågan till materialleverans. En kontakt. En varaktig relation. En teknisk kunnig.

Standard kan kännas unikt

Onödigt ont eller skicklighet. Tillsammans med dig kan vi välja spiraltrappor som förhöjer det totala intrycket av byggnaden. Kombinerade standardlösningar, i rätt färg och för rätt miljö, kan göra att spiraltrappor inom- och utomhus blir en unik diamant runt halsen snarare än en jag-orkar-inte-bry-mig halsduk tagen från hallgolvet. Vi lyssnar, ger råd och förverkligar visioner.

**STANDARDLÖSNING BARNSÄKERT SPIRALTRAPPA****Premium S**


Populärt räcke vilket klassas som barnsäkert men även kan användas inom industrin. Räckeshöjden är enbart 900 mm över trappnos, där även ledstången är placerad. Därför är denna lösning enbart att rekommendera för trappor med en maximal höjd på 3 meter.



STANDARDLÖSNING INDUSTRIELL SPIRALTRAPPA

Bas 1

Standard räckesalternativ för utrymningstrappor till industriella fastigheter. Kan även användas till utrymningstrappor där barn normalt inte vistas. Enkel ledstång med knälist/följare som standard. Men kan försees med extra ledstång på 900 mm höjd över trappnos vid behov.



RÄCKE AV PLÅT

Varia P


Barnsäkert och lite mer exklusivt räckesalternativ för spiraltrappor med räckesfyllnad av plåt. Som standard produceras räcket av 2 mm. perforerad plåt. Med $\varnothing 10$ mm hål i fyrkantsdelning c/c 15 mm. Kan även levereras med annan perforering av plåt om så önskas.



RÄCKE AV STRÄCKMETALL


Varia X

Barnsäkert räcketalternativ med fyllnad av sträckmetall. Som standard produceras räcket med stående maska 5023x28x2,0 mm. Kan levereras med valfri maskstorlek. Men tänk på att största horisontella öppning får vara max 30 mm för att räcket skall ses som barnsäkert, ej klättringsbart.



Edge P

Räcke för spiraltrappa med tät eller perforerad plåt? Du väljer. Standardlösning är perforerad 1,5 mm plåt med $\varnothing 10$ mm, fyrkantsdelade hål c/c 15 mm. Både steg och ledstång ligger dold från utsidan bakom plåten. Självklart är plåten även möjlig att lackera för ännu mer "effekt".



Premium D

Stilrent och helsvetsat räcke i större sektioner. Detta betyder ett snabbt montage och estetiskt tilltalande produkt. Våra kunders mest populära val av räcke för spiraltrappor både inne och ute. Extra ledstång, 900 mm över trappnos, vilket är krav på alla trappor enligt BBR.



Varia T

Räckesalternativ med fyllnad av trådgaller. Som standard produceras räcket med svetsat galler 30x30x3 mm. Kan även levereras med flätat eller krenelerat trådgaller samt valfri maskstorlek. Men tänk på att största horisontella öppning får vara max 30 mm.



Spiraltrappa som utrymningsväg.

Här vet vi att budgeten ofta avgör valet. Därför ska du välja en snabbmonterad standardlösning. Men som kan varieras i design där det behövs. Vi hjälper dig att hålla budget och bli klar i tid.

Att använda en spiraltrappa för utrymning är mer regel än undantag i både Sverige och Norge. Det är en platsbesparande och priseffektiv lösning. Behöver du dessutom en snabbmonterad trappa som i sitt grundutförande är R30-klassad i upp till 24 meter? Då är ABC Solutions brandtrappa av typen Perform rätt för ditt projekt.

Alla spiraltrappor för utrymning bedömda i Byggvarubedömningen och A-klassade i Sunda Hus Miljödatas.



Service-/tillgångs och industritrappa

Den måste stå där. Inte för att den kommer användas ofta, men den är viktig. Här vet vi att budgeten är avgörande valet. Därför ska du välja en snabbmonterad standardlösning. Men som kan varieras i design där det behövs. Vi hjälper dig att hålla budget och bli klar i tid.

Spiraltrappor är en platsbesparande och priseffektiv lösning. ABC Solutions trappa av typen Perform, monteras snabbt och är alltid i sitt grundutförande R30-brandklassad.




Spiraltrappa för interiör miljö

Låt spiraltrappan ta plats och bli något som ögat dras till. Gör din trapp unik genom att välja färg och träslag som det lilla extra. Varför inte sköna trappsteg med tygmatta? Genom att kombinera våra priseffektiva standardlösningar, kan din trappa ändå få en egen design. Men inom budget.


För spiraltrappor i interiör miljö så som bostad, kontor eller offentlig miljö. Använd ABC Solutions spiraltrappa "Design". Trappans steg är betydligt nättare i sin utformning än för våra utrymningstrappor. Stegen hängs med hjälp av hylsor på centrumsröret. Alla bultförbindelser levereras i rostfritt material och svetsarna är av högsta klass. Det är detaljerna som gör det.






Durksteg SGD3476

Det mest använda durksteget till ABC Solutions R30-klassade spiraltrappor för utrymning. Enkelt underhåll då de stora masköppningarna släpper igenom snö och smuts. Priseffektiv montering tack vare den kuvade steghylsan som snabbt hakas på en bult i centrumröret.




Durksteg LYX3311s

Speciellt framtaget steg av finmaskig pressdurk, för exteriöra spiraltrappor som nyttjas dagligen. Masköppningen är enbart 30x9 mm, vilket ger god klacksäkring. För extra halksäkerhet har stödstålet i gångriktningen sågtandats. Steget är populärt till loftgångstrappor utomhus.



Steg av tårplåt

För utrymning eller industritrappor där det ej önskas genomsikt, kan ett tätt plåsteg passa. Plåten är räfflad vilket ökar friktionen och halksäkerheten i torra och varma miljöer. Steget lämpar sig inte utomhus eller i kalla utrymnen eftersom det blir halt och snö lägger sig.




Lättdurk typ AP/SERR

Stegyta producerad av lättdurk, typ AP/SERR. Även kallad "Hajkäft". Producerad av en 2-3 mm plåt som stansats och efterlämnat sig en konvex och mycket vass yta. Steget används nästan uteslutande i miljöer inom industrin där tex olja eller annan vätska spills och den absolut bästa halksäkerhet krävs.




Steg med trä

Visst är det väl något speciellt att kombinera trä och lackerat stål. Ek är ett mycket populärt träslag. Men du kan även välja Ask, eller Alm. ABC Solutions samarbetar med Herrljunga Ledstång AB för att garantera bästa möjliga snickeriarbeten anpassade för trästegen till våra trappor.



GRP-/Plastdurk

För en riktigt aggressiv miljö. Ex. badhus med sitt klorvatten eller industrimiljöer där frätande vätskor kan förekomma som hotar livslängden på metall. Stegplan av GRP/plastdurk infälld i ett ram av varmförzinkat eller syrafast stål ger en lång livslängd. Är halk-, brandsäkert och temperaturisolerande.



Steg för betong/klinker

Steket för dig som vill där stegyten med betong eller en snygg plattsättning. I grunden levereras det som ett armerat tråg för betongfyllnad och kan användas som sådant. Eller plattsättas. Ytan blir lätt att hålla ren och passar de flesta inomhusmiljöer.



Steg med terazzo

Sätt färg på dina steg. När du väljer en spiraltrappa med plansteg av Terrazzo från ABC Solutions. Så har du hela Herrljunga Terrazzos sortiment att välja från. Ytan är hård och lättstädad. Men precis som alla andra täta plansteg så lämpar sig steget bäst för spiraltrappor inomhus.



Steg för matta

Matcha golvmattan med trappan. Steget levereras med en plan, försänkt yta anpassad för ditt val av tygmatta eller linoleum. Steget passar till trappor i kontor, bostad, skolor eller andra offentliga miljöer.





TILLVAL

Ytbehandling

Rätt ytbehandling förlänger livstiden på ditt räcke. Balkong- och loftgångsräcken för exteriör miljö är som standard varmförzinkade, för att klara tuffa nordiska väderförhållanden. Men det finns fler alternativ av ytbehandlingar beroende på användningsområde och placering.




Varmförzinkat

Varmförzinkning är den vanligaste och bästa ytbehandlingen mot korrosion. Konstruktionens delar doppas i smält zink (450 °C). Legeringen består av zink, nickel och vismut som tränger in överallt i stålet.



Lackerat

Ditt val av kulör får räcket att sticka ut eller smälta in. Vi erbjuder pulverlackering i både RAL och NCS. Dessutom kan vi lackera på varmförzinkat stål, med 5 års garanti mot färgsläpp - för extra hållbarhet.



Syrafast stål

Räcken med mycket hög korrosionsklass C5. Syrafast stål: SS2348 SF/AISI 316L. Används även inom tung industri, kust-/offshore-områden och reningsverk med stora mängder luftföroreningar och höga salthalter.



ABC Solutions Sverige

Moster Skuggas Väg 7
67141 Arvika
0571-18 10 77
info@abcsolutions.se

ABC Solutions Norge

Postboks 140
1410 Sofiemyr
67 11 00 90
info@abcsolutions.no